Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.:
item# **076100** **Subaru B9 Tribeca** ab 09-2006



Verkleidung um Schalthebel lösen

Zwei Originalschrauben lösen

Loosen covering around gear stick

Loosen two original screws



Verkleidung vorziehen

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben

Pull cover forward

Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen

Remove covering within passenger side footwell

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell



Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de

instrucciones de instalación
Instructions d´ installation

art: 076100 **Subaru B9 Tribeca** ab 09-2006



Desserrez la couverture autour du levier

Desserrez deux vis originales

Suelte el revestimiento alrededor de la palanca de cambio

Destornille dos tornillos originales




Avancez la couverture

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Tire el revestimiento hacia delante

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Démontez la couverture dans le plancher de passager

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0 eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30 net: www.kuda-phonebase.de
25.10.2006

installatie instructie
instrukcja montazů

art: 076100 **Subaru B9 Tribeca** ab 09-2006



Bekleding om de pook losmaken

Twee originele schroeven losmaken

Zdemontowac tapicerke przy skrzyni biegów

Poluzowac dwie oryginalne sruby



Binnenwerk naar voren halen

Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven

Tapicerke do pzodu zdemontowac

Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Bekleding in de voetenruimte van de passagier uitnemen

Plaat bij voetenruimte van de bijrijder achter de bekleding buigen

Zdemontowac tapicerke przy skrzyni biegów

Blaszke przy lewarku skrzyni biegow zagiac



Kuda-Phonebase GmbH
Industriestraße 16   tel: +49 5491 9695 -0   eMail: info@kuda-phonebase.de
D-49401 Damme   fax: +49 5491 9695 -30   net: www.kuda-phonebase.de